

RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2025

O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região de São Sebastião do Paraíso/MG – CIDASSP, informa que a Concorrência Eletrônica n º 002/2025 Processo administrativo 073/2025, foi retificado constando as seguintes alterações no edital e em seus documentos:

1. No documento edital onde lê-se:

| |
|-----------------------------------|
| VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO |
| R\$ 281.258,46 |

Agora leia-se:

| |
|-----------------------------------|
| VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO |
| R\$ 289.704,66 |

2. No Anexo II- Projeto Básico de Transporte, onde lê-se :

| ITEM | MUNICÍPIO | COORDENADAS DO LOCAL DE RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS | | DISTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ATERRO SANITÁRIO (Kms) | GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS (toneladas/mês) | GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS (toneladas/ano) |
|------|--------------------|---|---------------|--|--|--|
| | | Latitude | Longitude | | | |
| 1 | Bom Jesus da Penha | 21°00'17"S | 46°31'02"W | 70,40 | 75 | 900 |
| 1 | Cássia | 20°34'59,29"S | 46°56'08.01"O | 153 | 261 | 3132 |
| 2 | Capetinga | 20°37'15.92"S | 47°36'84"O | 168 | 150 | 1800 |
| 3 | Delfinópolis | 20°21'55"S | 46°50'26"O | 185 | 240 | 2.880 |
| 4 | Fortaleza de Minas | 20°50'25,37" S | 46°43'27,15"O | 116 | 75 | 900 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5 | Jacuí | 21°00'55.2" S | 46°45'22,5"O | 67,6 | 53,75 | 645 |
| 6 | Monte Santo de Minas | 21°12'46.79"S | 46°56'35.73"O | 53,5 | 312 | 3744 |
| 8 | Pratápolis | 20°44'36.0"S | 46°50'45.0"O | 129 | 63,9 | 766,8 |
| 9 | São Sebastião do Paraíso | 20°53'47.50"S | 46°54'5.80"O | 104 | 1500 | 18.000 |
| 10 | São Tomás de Aquino | 20°46'50.7"S | 47°04'36.2"O | 119 | 65,76 | 789,12 |
| TOTAL | | | | 1.165,50 | 2.796.41 | 33.556.92 |

Agora leia-se:

| ITEM | MUNICÍPIO | COORDENADAS DO LOCAL DE RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS | | DISTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ATERRO SANITÁRIO (Kms) | GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS (toneladas/mês) | GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS (toneladas/ano) |
|--------------|--------------------------|---|---------------|--|--|--|
| | | Latitude | Longitude | | | |
| 1 | Bom Jesus da Penha | 21°00'17"S | 46°31'02"W | 70,40 | 75 | 900 |
| 2 | Cássia | 20°34'59,29"S | 46°56'08.01"O | 153 | 261 | 3132 |
| 3 | Capetinga | 20°37'15.92"S | 47°36'84"O | 168 | 150 | 1800 |
| 4 | Delfinópolis | 20°21'55"S | 46°50'26"O | 185 | 240 | 2.880 |
| 5 | Fortaleza de Minas | 20°50'25,37" S | 46°43'27,15"O | 116 | 75 | 900 |
| 6 | Guaranésia | 21°18'07.0"S | 46°48'30.0"W | 35 | 430 | 5.160 |
| 7 | Jacuí | 21°00'55.2" S | 46°45'22,5"O | 67,6 | 53,75 | 645 |
| 8 | Monte Santo de Minas | 21°12'46.79"S | 46°56'35.73"O | 53,5 | 312 | 3744 |
| 9 | Pratápolis | 20°44'36.0"S | 46°50'45.0"O | 129 | 63,9 | 766,8 |
| 10 | São Sebastião do Paraíso | 20°53'47.50"S | 46°54'5.80"O | 104 | 1500 | 18.000 |
| 11 | São Tomás de Aquino | 20°46'50.7"S | 47°04'36.2"O | 119 | 65,76 | 789,12 |
| TOTAL | | | | 1.200,50 | 3.226,41 | 38.716,92 |

3. No Anexo III – Modelo de Carta de Apresentação da Proposta de Preços, onde lê-se:

| ITEM | MUNICÍPIO | COORDENADAS DO LOCAL DE RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS | | DISTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ATERRO SANITÁRIO (Kms) | VALOR UNITÁRIO DO QUILOMETRO (R\$/Quilômetros) | VALOR MENSAL ESTIMADO | VALOR ANUAL ESTIMADO |
|---|--------------------------|---|---------------|--|--|-----------------------|----------------------|
| | | Latitude | Longitude | | | | |
| 1 | Bom Jesus da Penha | 21°00'17"S | 46°31'02"W | 70,40 | | | |
| 1 | Cássia | 20°34'59,29"S | 46°56'08.01"O | 153 | | | |
| 2 | Capetinga | 20°37'15.92"S | 47°36'84"O | 168 | | | |
| 3 | Delfinópolis | 20°21'55"S | 46°50'26"O | 185 | | | |
| 4 | Fortaleza de Minas | 20°50'25,37" S | 46°43'27,15"O | 116 | | | |
| 5 | Jacuí | 21°00'55.2" S | 46°45'22,5"O | 67,6 | | | |
| 6 | Monte Santo de Minas | 21°12'46.79"S | 46°56'35.73"O | 53,5 | | | |
| 8 | Pratápolis | 20°44'36.0"S | 46°50'45.0"O | 129 | | | |
| 9 | São Sebastião do Paraíso | 20°53'47.50"S | 46°54'5.80"O | 104 | | | |
| 10 | São Tomás de Aquino | 20°46'50.7"S | 47°04'36.2"O | 119 | | | |
| TOTAL | | | | 1.165,50 | | | |
| TOTAL ANUAL (VALOR GLOBAL DA PROPOSTA): | | | | | | | |

Agora leia-se:

| ITEM | MUNICÍPIO | COORDENADAS DO LOCAL DE RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS | | DISTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ATERRO SANITÁRIO (Kms) | VALOR UNITÁRIO DO QUILOMETRO (R\$/Quilômetros) | VALOR MENSAL ESTIMADO | VALOR ANUAL ESTIMADO |
|------|--------------------|---|---------------|--|--|-----------------------|----------------------|
| | | Latitude | Longitude | | | | |
| 1 | Bom Jesus da Penha | 21°00'17"S | 46°31'02"W | 70,40 | | | |
| 2 | Cássia | 20°34'59,29"S | 46°56'08.01"O | 153 | | | |
| 3 | Capetinga | 20°37'15.92"S | 47°36'84"O | 168 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|--|--|--|
| 4 | Delfinópolis | 20°21'55"S | 46°50'26"O | 185 | | | |
| 5 | Fortaleza de Minas | 20°50'25,37" S | 46°43'27,15"O | 116 | | | |
| 6 | Guaranésia | 21°18'07.0"S | 46°48'30.0"W | 35 | | | |
| 7 | Jacuí | 21°00'55.2" S | 46°45'22,5"O | 67,6 | | | |
| 8 | Monte Santo de Minas | 21°12'46.79"S | 46°56'35.73"O | 53,5 | | | |
| 9 | Pratápolis | 20°44'36.0"S | 46°50'45.0"O | 129 | | | |
| 10 | São Sebastião do Paraíso | 20°53'47.50"S | 46°54'5.80"O | 104 | | | |
| 11 | São Tomás de Aquino | 20°46'50.7"S | 47°04'36.2"O | 119 | | | |
| TOTAL | | | | 1.200,50 | | | |
| TOTAL ANUAL (VALOR GLOBAL DA PROPOSTA): | | | | | | | |

4. No Anexo IV Termo de referência, onde lê-se:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE (geração anual) | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Transporte dos resíduos do Transbordo do município ao Aterro Sanitário, incluída a locação de caçamba com capacidade volumétrica mínima de 35m ³ , com Sistema <i>roll on roll off</i> . | Quilômetro | 13.986 | R\$ 20,11 | R\$ 281.258,46 |

Agora leia-se:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE (geração anual) | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Transporte dos resíduos do Transbordo do município ao Aterro Sanitário, incluída a locação de caçamba com capacidade volumétrica mínima de 35m ³ , com Sistema <i>roll on roll off</i> . | Quilômetro | 14.406,00 | R\$ 20,11 | R\$ 289.704,66 |

onde lê-se:

1.5.O custo estimado total da contratação é de **R\$ 281.258,46 (Duzentos e oitenta e um mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

Agora leia-se:

1.5.O custo estimado total da contratação é de **R\$ 289.704,66 (Duzentos e oitenta e nove mil setecentos e quatro reais e sessenta e seis centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

Onde lê-se:

.2 A coleta dos resíduos sólidos deverá acontecer nas Unidades de Transbordo localizadas conforme tabela abaixo

www.cidassp.mg.gov.br

(Anexo VI):

| ITEM | MUNICÍPIO | COORDENADAS DO LOCAL DE RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS | | DISTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ATERRO SANITÁRIO (Kms) | GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS (toneladas/mês) | GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS (toneladas/ano) |
|--------------|--------------------------|---|---------------|--|--|--|
| | | Latitude | Longitude | | | |
| 1 | Bom Jesus da Penha | 21°00'17"S | 46°31'02"W | 70,40 | 75 | 900 |
| 1 | Cássia | 20°34'59,29"S | 46°56'08.01"O | 153 | 261 | 3132 |
| 2 | Capetinga | 20°37'15.92"S | 47°36'84"O | 168 | 150 | 1800 |
| 3 | Delfinópolis | 20°21'55"S | 46°50'26"O | 185 | 240 | 2.880 |
| 4 | Fortaleza de Minas | 20°50'25,37" S | 46°43'27,15"O | 116 | 75 | 900 |
| 5 | Jacuí | 21°00'55.2" S | 46°45'22,5"O | 67,6 | 53,75 | 645 |
| 6 | Monte Santo de Minas | 21°12'46.79"S | 46°56'35.73"O | 53,5 | 312 | 3744 |
| 8 | Pratápolis | 20°44'36.0"S | 46°50'45.0"O | 129 | 63,9 | 766,8 |
| 9 | São Sebastião do Paraíso | 20°53'47.50"S | 46°54'5.80"O | 104 | 1500 | 18.000 |
| 10 | São Tomás de Aquino | 20°46'50.7"S | 47°04'36.2"O | 119 | 65,76 | 789,12 |
| TOTAL | | | | 1.165,50 | 2.796.41 | 33.556.92 |

Agora leia-se:

5.2 A coleta dos resíduos sólidos deverá acontecer nas Unidades de Transbordo localizadas conforme tabela abaixo (Anexo VI):

| ITEM | MUNICÍPIO | COORDENADAS DO LOCAL DE RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS | | DISTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ATERRO SANITÁRIO (Kms) | GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS (toneladas/mês) | GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS (toneladas/ano) |
|------|--------------------|---|---------------|--|--|--|
| | | Latitude | Longitude | | | |
| 1 | Bom Jesus da Penha | 21°00'17"S | 46°31'02"W | 70,40 | 75 | 900 |
| 2 | Cássia | 20°34'59,29"S | 46°56'08.01"O | 153 | 261 | 3132 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3 | Capetinga | 20°37'15.92"S | 47°36'84"O | 168 | 150 | 1800 |
| 4 | Delfinópolis | 20°21'55"S | 46°50'26"O | 185 | 240 | 2.880 |
| 5 | Fortaleza de Minas | 20°50'25,37" S | 46°43'27,15"O | 116 | 75 | 900 |
| 6 | Guaranésia | 21°18'07.0"S | 46°48'30.0"W | 35 | 430 | 5.160 |
| 7 | Jacuí | 21°00'55.2" S | 46°45'22,5"O | 67,6 | 53,75 | 645 |
| 8 | Monte Santo de Minas | 21°12'46.79"S | 46°56'35.73"O | 53,5 | 312 | 3744 |
| 9 | Pratápolis | 20°44'36.0"S | 46°50'45.0"O | 129 | 63,9 | 766,8 |
| 10 | São Sebastião do Paraíso | 20°53'47.50"S | 46°54'5.80"O | 104 | 1500 | 18.000 |
| 11 | São Tomás de Aquino | 20°46'50.7"S | 47°04'36.2"O | 119 | 65,76 | 789,12 |
| TOTAL | | | | 1.200,50 | 3.226,41 | 38.716,92 |

Onde lê-se:

1.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 281.258,46 (Duzentos e oitenta e um mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos)** conforme custos unitários apostos no item 1.1 deste Termo de Referência.

Agora leia-se:

1.2. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 289.704,66 (Duzentos e oitenta e nove mil setecentos e quatro reais e sessenta e seis centavos)** conforme custos unitários apostos no item 1.1 deste Termo de Referência.

Onde lê-se:

5.1 A empresa que receberá a disposição do Resíduos Sólidos Urbanos gerado pelos municípios é a empresa Transer Centro de Gerenciamento de Resíduos LTDA, com sede na Rodovia SP 350, s/n, KM 285, Zona Rural, Tapiratiba, CEP 13.760-000, cujas coordenadas 21°28'28.9"S 46°46'11.5"W, foram utilizadas para parâmetro das distância até os transbordos dos municípios.

| ITEM | MUNICÍPIO | COORDENADAS DO LOCAL DE RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS | | DISTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ATERRO SANITÁRIO (Kms) | GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS (toneladas/mês) | GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS (toneladas/ano) |
|--------------|--------------------------|---|---------------|--|--|--|
| | | Latitude | Longitude | | | |
| 1 | Bom Jesus da Penha | 21°00'17"S | 46°31'02"W | 70,40 | 75 | 900 |
| 1 | Cássia | 20°34'59,29"S | 46°56'08.01"O | 153 | 261 | 3132 |
| 2 | Capetinga | 20°37'15.92"S | 47°36'84"O | 168 | 150 | 1800 |
| 3 | Delfinópolis | 20°21'55"S | 46°50'26"O | 185 | 240 | 2.880 |
| 4 | Fortaleza de Minas | 20°50'25,37" S | 46°43'27,15"O | 116 | 75 | 900 |
| 5 | Jacuí | 21°00'55.2" S | 46°45'22,5"O | 67,6 | 53,75 | 645 |
| 6 | Monte Santo de Minas | 21°12'46.79"S | 46°56'35.73"O | 53,5 | 312 | 3744 |
| 8 | Pratápolis | 20°44'36.0"S | 46°50'45.0"O | 129 | 63,9 | 766,8 |
| 9 | São Sebastião do Paraíso | 20°53'47.50"S | 46°54'5.80"O | 104 | 1500 | 18.000 |
| 10 | São Tomás de Aquino | 20°46'50.7"S | 47°04'36.2"O | 119 | 65,76 | 789,12 |
| TOTAL | | | | 1.165,50 | 2.796.41 | 33.556.92 |

Agora leia-se:

5.1 A empresa que receberá a disposição do Resíduos Sólidos Urbanos gerado pelos municípios é a empresa Transer Centro de Gerenciamento de Resíduos LTDA, com sede na Rodovia SP 350, s/n, KM 285, Zona Rural, Tapiratiba, CEP 13.760-000, cujas coordenadas 21°28'28.9"S 46°46'11.5"W, foram utilizadas para parâmetro das distância até os transbordos dos municípios.

| ITEM | MUNICÍPIO | COORDENADAS DO LOCAL DE RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS | | DISTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ATERRO SANITÁRIO (Kms) | GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS (toneladas/mês) | GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS (toneladas/ano) |
|------|--------------------|---|---------------|--|--|--|
| | | Latitude | Longitude | | | |
| 1 | Bom Jesus da Penha | 21°00'17"S | 46°31'02"W | 70,40 | 75 | 900 |
| 2 | Cássia | 20°34'59,29"S | 46°56'08.01"O | 153 | 261 | 3132 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3 | Capetinga | 20°37'15.92"S | 47°36'84"O | 168 | 150 | 1800 |
| 4 | Delfinópolis | 20°21'55"S | 46°50'26"O | 185 | 240 | 2.880 |
| 5 | Fortaleza de Minas | 20°50'25,37" S | 46°43'27,15"O | 116 | 75 | 900 |
| 6 | Guaranésia | 21°18'07.0"S | 46°48'30.0"W | 35 | 430 | 5.160 |
| 7 | Jacuí | 21°00'55.2" S | 46°45'22,5"O | 67,6 | 53,75 | 645 |
| 8 | Monte Santo de Minas | 21°12'46.79"S | 46°56'35.73"O | 53,5 | 312 | 3744 |
| 9 | Pratápolis | 20°44'36.0"S | 46°50'45.0"O | 129 | 63,9 | 766,8 |
| 10 | São Sebastião do Paraíso | 20°53'47.50"S | 46°54'5.80"O | 104 | 1500 | 18.000 |
| 11 | São Tomás de Aquino | 20°46'50.7"S | 47°04'36.2"O | 119 | 65,76 | 789,12 |
| TOTAL | | | | 1.200,50 | 3.226,41 | 38.716,92 |

Onde lê-se:

6.5 Neste sentido, diante da imprevisibilidade de quantidade de viagens/quilômetros para se determinar a estimativa total de contratação, optou-se por determinar uma viagem, por mês para cada município, de seu transbordo para a destinação final, ressaltando, contudo que a quantidade de viagens será determinada pelo município contratante.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE (geração mensal) | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL (ano) |
|------|---|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Contratação de empresa especializada para transporte de resíduos sólidos urbanos incluída a locação de caçamba com capacidade | Quilômetro | 1.165,50 | 20,11 | R\$ 281.258,46 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | volumétrica mínima de 35m ³ , com Sistema <i>roll on roll off</i> , em aterro sanitário licenciado Classe II-A e B. | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Agora leia-se:

6.5 Neste sentido, diante da imprevisibilidade de quantidade de viagens/quilômetros para se determinar a estimativa total de contratação, optou-se por determinar uma viagem, por mês para cada município, de seu transbordo para a destinação final, ressaltando, contudo que a quantidade de viagens será determinada pelo município contratante.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE (geração mensal) | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL (ano) |
|------|--|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Contratação de empresa especializada para transporte de resíduos sólidos urbanos incluída a locação de caçamba com capacidade volumétrica mínima de 35m ³ , com Sistema <i>roll on roll off</i> , em aterro sanitário licenciado Classe II-A e B. | Quilômetro | 1.200,50 | 20,11 | R\$ 289.704,66 |

5. No ANEXO V – Tabela de Coordenadas de Transbordos e Estimativa de Geração de RSU, Onde lê-se:

| ITEM | MUNICÍPIO | COORDENADAS DO LOCAL DE RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS | | DISTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ATERRO SANITÁRIO (Kms) | GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS (toneladas/mês) | GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS (toneladas/ano) |
|--------------|--------------------------|---|---------------|--|--|--|
| | | Latitude | Longitude | | | |
| 1 | Bom Jesus da Penha | 21°00'17"S | 46°31'02"W | 70,40 | 75 | 900 |
| 1 | Cássia | 20°34'59,29"S | 46°56'08.01"O | 153 | 261 | 3132 |
| 2 | Capetinga | 20°37'15.92"S | 47°36'84"O | 168 | 150 | 1800 |
| 3 | Delfinópolis | 20°21'55"S | 46°50'26"O | 185 | 240 | 2.880 |
| 4 | Fortaleza de Minas | 20°50'25,37" S | 46°43'27,15"O | 116 | 75 | 900 |
| 5 | Jacuí | 21°00'55.2" S | 46°45'22,5"O | 67,6 | 53,75 | 645 |
| 6 | Monte Santo de Minas | 21°12'46.79"S | 46°56'35.73"O | 53,5 | 312 | 3744 |
| 8 | Pratápolis | 20°44'36.0"S | 46°50'45.0"O | 129 | 63,9 | 766,8 |
| 9 | São Sebastião do Paraíso | 20°53'47.50"S | 46°54'5.80"O | 104 | 1500 | 18.000 |
| 10 | São Tomás de Aquino | 20°46'50.7"S | 47°04'36.2"O | 119 | 65,76 | 789,12 |
| TOTAL | | | | 1.165,50 | 2.796.41 | 33.556,92 |

Agora leia-se:

| ITEM | MUNICÍPIO | COORDENADAS DO LOCAL DE RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS | | DISTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ATERRO SANITÁRIO (Kms) | GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS (toneladas/mês) | GERAÇÃO ESTIMADA DE RESÍDUOS (toneladas/ano) |
|------|--------------------|---|---------------|--|--|--|
| | | Latitude | Longitude | | | |
| 1 | Bom Jesus da Penha | 21°00'17"S | 46°31'02"W | 70,40 | 75 | 900 |
| 2 | Cássia | 20°34'59,29"S | 46°56'08.01"O | 153 | 261 | 3132 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3 | Capetinga | 20°37'15.92"S | 47°36'84"O | 168 | 150 | 1800 |
| 4 | Delfinópolis | 20°21'55"S | 46°50'26"O | 185 | 240 | 2.880 |
| 5 | Fortaleza de Minas | 20°50'25,37" S | 46°43'27,15"O | 116 | 75 | 900 |
| 6 | Guaranésia | 21°18'07.0"S | 46°48'30.0"W | 35 | 430 | 5.160 |
| 7 | Jacuí | 21°00'55.2" S | 46°45'22,5"O | 67,6 | 53,75 | 645 |
| 8 | Monte Santo de Minas | 21°12'46.79"S | 46°56'35.73"O | 53,5 | 312 | 3744 |
| 9 | Pratápolis | 20°44'36.0"S | 46°50'45.0"O | 129 | 63,9 | 766,8 |
| 10 | São Sebastião do Paraíso | 20°53'47.50"S | 46°54'5.80"O | 104 | 1500 | 18.000 |
| 11 | São Tomás de Aquino | 20°46'50.7"S | 47°04'36.2"O | 119 | 65,76 | 789,12 |
| TOTAL | | | | 1.200,50 | 3.226,41 | 38.716,92 |

Ressalta-se por fim que não existem mais alterações, por ora, sendo que os documentos alterados foram modificados e disponibilizados no site da www.cidassp.mg.gov.br e www.ammlcita.org.br.

São Sebastião do Paraíso, 21 de novembro de 2025.

Thaís Ferreira Júlio
Superintendente - CIDASSP
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região de
São Sebastião do Paraíso